

ตัวชี้วัดที่ ๓๕ : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบำบัดรักษา และติดตามดูแลต่อเนื่อง  
ผู้ป่วยยาเสพติด

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ๔ (S)

เป้าหมาย : ระดับ ๕

ตัวชี้วัดที่ ๓๕.๑ ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ  
ต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)

คำนิยาม :

ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระดับความรุนแรง ที่เข้ารับ  
การบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ (ม.๑๑๓ , ม.๑๑๔ , ศาลส่งมาบำบัด) ของสถานพยาบาลยาเสพติดสังกัด  
กระทรวงสาธารณสุข

การดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง หมายถึง การดูแลช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูอย่างรอบด้าน ทั้งด้าน กาย จิต  
สังคม อย่างต่อเนื่องตามสภาพปัญหาของผู้ป่วยยาเสพติดเฉพาะราย ตั้งแต่กระบวนการ บำบัดฟื้นฟูจนถึง  
การติดตามดูแลช่วยเหลือตามเกณฑ์มาตรฐาน หลังการบำบัดรักษาอย่างน้อย ๑ ปี

เกณฑ์เป้าหมาย :

ปีงบประมาณ ๖๗	ปีงบประมาณ ๖๘	ปีงบประมาณ ๖๙	ปีงบประมาณ ๗๐
ร้อยละ ๖๒ (Retention Rate ระบบสมัครใจ, ม.๑๑๓, ม.๑๑๔ ,ศาลส่งมาบำบัด	ร้อยละ ๖๔ (Retention Ratesระบบ สมัครใจ, ม.๑๑๓, ม.๑๑๔ ,ศาลส่งมาบำบัด	ร้อยละ ๖๖ (Retention Rate ระบบสมัครใจ, ม.๑๑๓, ม.๑๑๔ ,ศาลส่งมาบำบัด	ร้อยละ ๖๘ (Retention Rate ระบบสมัครใจ, ม.๑๑๓, ม.๑๑๔ ,ศาลส่งมาบำบัด

เกณฑ์การประเมิน :

พ.ศ.	รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
๒๕๖๗	๖๒	๖๒	๖๒	๖๒
๒๕๖๘	๖๔	๖๔	๖๔	๖๔
๒๕๖๙	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖
๒๕๗๐	๖๘	๖๘	๖๘	๖๘

เงื่อนไข : หลังการบำบัดครบให้มีการติดตามต่อเนื่องอย่างน้อย ๔ ครั้ง ใน ๑ ปี

**สูตรการคำนวณ :**

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)

$$= (A๑/B๑) \times ๑๐๐$$

โดยที่

A๑ = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และได้รับการติดตาม ดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องหลังการบำบัดรักษา ตามสภาพปัญหาผู้ป่วยเฉพาะรายของผู้ป่วย ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข หลังผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟู

B๑ = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่พ้นระยะการบำบัดรักษาและที่ได้รับการจำหน่ายทั้งหมด ยกเว้นถูกจับ, เสียชีวิต, ปรับเปลี่ยนการรักษา หรือ บำบัดโดย Methadone

**ตัวชี้วัดที่ ๓๕.๒ ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน วินิจฉัย บำบัดรักษา และติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง**

**คำนิยาม :**

**ผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มก่อความรุนแรง** หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการหรือพฤติกรรม ในข้อใดข้อหนึ่ง อย่างน้อย ๑ ข้อ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้

๑. มีประวัติการฆ่าตัวตายด้วยวิธีการรุนแรงโดยตั้งใจจะให้เสียชีวิตตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
๒. มีประวัติการก่อความรุนแรง ทำร้ายผู้อื่น หรือสร้างความรุนแรงในชุมชนตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
๓. อาการทางจิตปัจจุบันของผู้ป่วยที่มีอาการหลงผิด หวาดระแวง เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงต่อผู้อื่น
๔. มีประวัติก่อคดีอาญารุนแรงตลอดชีวิตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (คดีความผิดต่อชีวิต ต่อร่างกาย และเกี่ยวกับเพศ)

**เกณฑ์เป้าหมาย :**

ปีงบประมาณ ๖๗	ปีงบประมาณ ๖๘	ปีงบประมาณ ๖๙
๙๐	๑๐๐	๑๐๐

**เกณฑ์การประเมิน :**

พ.ศ.	รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
๒๕๖๗	-	๙๐	-	๙๐
๒๕๖๘	-	๑๐๐	-	๑๐๐
๒๕๖๙	-	๑๐๐	-	๑๐๐

**เงื่อนไข :** หลังการบำบัดครบให้มีการติดตามต่อเนื่องอย่างน้อย ๔ ครั้ง ใน ๑ ปี

**สูตรการคำนวณ :**

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน วินิจฉัย บำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง

$$= (A๒/B๒) \times ๑๐๐$$

โดยที่

A๒ = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงที่ได้รับการประเมิน สถานะผู้เสพ หรือ ผู้ติด ที่ผ่านการบำบัด และได้รับการติดตามอย่างน้อย ๔ ครั้ง ใน ๑ ปี และ สถานะผู้ใช้ที่ผ่านการบำบัดและได้รับการติดตามอย่างน้อย ๑ ครั้ง ใน ๑ ปี หลังจากสรุปผลการบำบัดรักษา

B๒ = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรง ที่มีการประเมินผลการบำบัดรักษาทั้งแบบครบโปรแกรม/ไม่ครบโปรแกรม (ไม่รวมจำหน่ายผลเสียชีวิต ถูกจับ หรือผู้ป่วยที่ได้รับ methadone maintenance treatment : MMT( เนื่องจากเป็นการดูแลต่อเนื่องไม่มีการจำหน่าย))

**เกณฑ์การให้คะแนน**

**ตัวชี้วัดที่ ๓๕ : ระดับความสำเร็จของร้อยละค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบำบัดรักษา และติดตามดูแลต่อเนื่อง ผู้ป่วยยาเสพติด**

ตัวชี้วัด (i)	น้ำหนัก (Wi)	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ระดับความสำเร็จตามเป้าหมาย ของตัวชี้วัด					คะแนน ที่ได้ (SMi)	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก (Wi×SMi)
		๑	๒	๓	๔	๕		
๓๕.๑ ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)	๒	๔๒	๔๗	๕๒	๕๗	๖๒		
๓๕.๒ ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน วินิจฉัย บำบัด รักษา และติดตามดูแลช่วยเหลือ ตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง	๒	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐		
<b>รวม</b>	<b>๔</b>							

$$\text{ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก} = \frac{\sum(W_{35.1} - 35.2 \times SM_{35.1} - 35.2)}{\sum W_{35.1} - 35.2}$$

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เป้าหมายผลผลิต	น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ ของเป้าหมายผลผลิต				
		๑	๒	๓	๔	๕
ระดับความสำเร็จของร้อยละค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบำบัดรักษา และติดตามดูแลต่อเนื่อง ผู้ป่วยยาเสพติด	๔	๑	๒	๓	๔	๕

### รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๓๕.๑ ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)	ร้อยละ (เฉลี่ย ๓ ปี ๘๒.๘๓)	๘๑.๑	๘๐.๕๗	๘๖.๘๓
๓๕.๒ ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน วินิจฉัยย์ บำบัดรักษา และติดตามดูแลช่วยเหลือ ตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ (เฉลี่ย ๓ ปี ๙๐.๖๕)	๘๘.๑๐	๙๔.๑๒	๘๙.๗๔

#### แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

สถานบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและบันทึกรายงานในฐานข้อมูลบำบัดรักษา ยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประมวลผลโดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข

ผู้กำกับตัวชี้วัด : ๑. นางพัชรา ชมภูวิเศษ เบอร์โทรศัพท์ ๐๖ ๒๙๑๖ ๓๙๕๕  
๒. นายจุลพันธ์ สุวรรณ เบอร์โทรศัพท์ ๐๖ ๕๒๔๒ ๕๐๙๐

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : นางปิยภิญญา แก่นวิชา เบอร์ติดต่อ : ๐-๙๑๘๖-๗๙๓๙๐

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางวิไลลักษณ์ ดวงบุบผา เบอร์ติดต่อ : ๐-๙๑๐๖-๑๙๐๕๔